





ساینده سنگ، ماستیک، چسب سنگ



ساینده سنگ، ماستیک، چسب سنگ

www.bitasaab.com

Content

3

سنگ ساب

Rub Stone

10

ماستیک

Mastick

12

چسب سنگ

Adhesive Stone

BITASAAB

ساینده سنگ، ماستیک، چسب سنگ
www.bitasaab.com



▲ Our Product

▲ محصولات ما





با ما آشنا شوید ▲

در سال 1384 با هدف تولید محصولات با کیفیت و تامین نیاز بازار داخلی در زمینه انواع ساینده‌های سنگ، چسب سنگ و ماستیک تاسیس و راه اندازی شد، و در زمینه‌های ذکر شده فعالیت خود را آغاز نمود. محصولات این شرکت انواع ساینده‌های سنگ و پلیشها برای انواع ماربل، ماستیک برای پرکردن سوراخ سنگ‌های تراورتن در رنگ‌های مختلف می‌باشد و همچنین تولید چسب سنگ که مصارف مختلف از جمله در سرامیک‌ها، کاشیها و لوله‌های بتونی و غیره دارد. شرکت اساس کار خود را تولید محصول با کیفیت بالا و رضایت مشتری قرارداده از این رو با شعار "کیفیت را تجربه کنید" فعالیت خود را آغاز نموده و امروز با شعار "برند ایرانی برند جهانی" در مسیر شکوفایی، رشد و در نهایت رضایت مشتری گام برمی‌دارد. بیت‌ساب با استفاده از کادری متخصص و مهندسی تلاش در تولید محصولاتی با کیفیت و پیشرو در صنعت ساب کشور را دارد و حضوری موفق در سالهای 1386 و 1388 در نمایشگاه بین‌المللی سنگ‌های تزئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه تهران و در سال 1389 در نمایشگاه بین‌المللی اصفهان و 1392 نمایشگاه محلات داشته است و اینک محصولاتش در تمام کشور از طریق نمایندگان این شرکت توزیع می‌شود.



Rub Stone ,Mastick ,Adhesive Stone

www.bitasaab.com



▲ Get to know us

Bitasab company was established in 2014 with the aim of producing high quality products and meeting the needs of the domestic market in the field of stone abrasives, stone adhesives and mastics, and started its activities in the mentioned fields. The products of this company are all kinds of stone abrasives and polishes for all types of marble, mastic for filling the holes of travertine stones in different colors, and also the production of stone glue that has various uses, including in ceramics, tiles, and concrete pipes, etc. The company bases its work on the production of high quality products and customer satisfaction, therefore, it started its activities with the slogan "Experience the quality" and today, with the slogan "Iranian brand, global brand", it is on the path of prosperity, growth and ultimately customer satisfaction. takes a step By using an expert and experienced staff, Bitasaab strives to produce high-quality and leading products in the country's polishing industry and successfully participated in the international exhibition of decorative stones, mining, machinery and related equipment in Tehran in 2016 and 2018 and in 2019. It has exhibited in Isfahan International Exhibition in 1392 and now its products are distributed all over the country through the representatives of this company

فرانکفورتی منیزیتی



از باند منیزیتی به همراه سلیکون کارباید ساخته می شود. ابزاری جهت استفاده در ماشینهای ساب (اتوماتیک و نیمه اتوماتیک) برای ساب و صیقلی کردن سنگهای ماربل (تراورتن، مرمریت، مرمر) و سنگهای مصنوعی استفاده می شود که این محصول در دو تیپ توپر و توحالی تولید می شود.

▲ گرید منیزیتی توحالی: 16,24,36,46,60,80,120,180,220,320

▲ گرید منیزیتی توپر: 16,24,36,46,60,80,120,180,220



MAGNESITE FRANKFURT

Magnesite bond Frankfurt made from silicon carbide tool for use in Polishing machines (automatic and semi-automatic) for grinding and polishing of marble stones (travertine, marble, Onyx) and artificial stone used which has this product in two types solid And hollow generated.

▲ Magnesite hollow Grit: 16,24,36,46,60,80,120,180,220,320

▲ Magnesite solid Grit: 16,24,36,46,60,80,120,180,220

اطلاعات فنی لقمه ساب تیپ منیزیتی

گرید	رنگ	توپر	توحالی
16	کرمی BB	✓	✓
24	کرمی B	✓	✓
36	کرمی MB	✓	✓
46	کرمی M	✓	✓
60	کرمی	✓	✓
80	اجری B	✓	✓
120	اجری MB	✓	✓
180	اجری	✓	✓
220	طوسی M	✓	✓
320	طوسی		✓
R1	قرمز BB		✓
R2	قرمز B		✓
R3	قرمز MB		✓

36 عدد بالاساب در یک کارتون می باشد.

BB: بسیار کم | B: کم | MB: متوسط رو به پایین | M: متوسط

فرانکفورتی سنتتیکی



از باند سنتتیکی به همراه سلیکون کارباید ساخته می شود. ابزاری جهت استفاده در ماشینهای ساب (اتوماتیک و نیمه اتوماتیک) برای ساب و صیقلی کردن سنگهای ماربل (تراورتن، مرمریت، مرمر) و سنگهای مصنوعی استفاده می شود.

▲ گرید سنتتیکی: 320,400,600,800,1000,3000



SYNTHETIC FRANKFURT

Synthetic bond Frankfurt made from silicon carbide tool for use in Polishing machines (automatic and semi-automatic) for grinding and polishing of marble stones (travertine, marble, Onyx) and artificial stone.

▲ Magnesite hollow Grit: 320,400,600,800,1000,3000

اطلاعات فنی لقمه ساب تیپ سنتتیکی ▲

رنگ	گرید
قرمز	4/3
سبز	320
سبز	400
طوسی	600
طوسی	800
طوسی	1000
سبز	3000
طوسی	R0
طوسی M	R1
زرد	لوکس

36 عدد بالاساب در یک کارتون می باشد.

BB: بسیار کم | MB: کم | M: متوسط رو به پایین | B: متوسط



ابزاری که در ماشینهای اتوماتیک و نیمه اتوماتیک در عملیات پایانی پس از اکسترا برای پرداخت سطوح به کار می رود .



FRANKFURT
CLEANER

Tool used on automatic and semiautomatic machines suitable used after the EXTERA for surfaces Finishing.

بشقابی منیزیتی 250 میلی متر

صفحات پرداختی یکپارچه که برای پرداخت سنگهای ماربل(تراورتن، مرمریت، مرمر) بر روی یک ماشین عمودی (دستگاه بازوی شعاعی) به کار می رود. شکل خاص آنها باعث افزایش عملکرد برش می شود.

▲ گرید بشقابی منیزیتی 250 سانتی: 16,24,46,60,80,120,220



MAGNESITE FRANKFURT

Segmented polishing plates for polishing marble stones (travertine, marble, Onyx) on a single head machine (radial arm machine). Their peculiar shape provides increased cutting performance.


▲ Magnesite Plate 250 Grit: 16,24,46,60,80,120,220



بشقابی سنتتیکی 250 میلی متر

صفحاتی با باند سنتتیکی برای پرداخت سنگهای ماربل (تراورتن، مرمریت، مرمر) بر روی یک ماشین عمودی (دستگاه بازوی شعاعی) به کار می‌رود. شکل تقسیم شده آن باعث افزایش طول عمر می‌شود.

▲ گرد بشقابی لاکی 250 سانتی: 320,400,600,800,1000,LUX



MAGNESITE FRANKFURT

synthetic bond plates for polishing marble stones (travertine, marble, Onyx) on a single head machine (radial arm machine); segmented shape for longer life.

▲ Synthetic Plate 250 Grit : 320,400,600,800,1000,LUX



اطویی منیزیتی 140 میلی متر



قطعات منیزیتی که در اندازه های 140 میلی متر می باشند. برای پرداخت و پولیش سنگهای گرانیت می باشند. برای اطمینان از عملکرد عالی برش و کیفیت محصول سازگار، در انواع گریت در دسترس می باشد.

▲ گرید اطویی منیزیتی: 16,24,36,46,60,80,120,180,220,320
400,600,800,1000,1200



140mm MAGNESITE SECTORS

Magnesite sectors, 140 mm in size, for honing and prepolishing granite. Available in a variety of grits to ensure excellent cutting performance and consistent product quality.

▲ Magnesite Sectors Grit: 16,24,36,46,60,80,120,180,220,320
400,600,800,1000,1200

اطویی سنتتیکی 140 میلی متر

قطعات سنتتیک که در اندازه های 140 میلی متر می باشند. برای پرداخت و پولیش سنگهای گرانیت می باشند. برای اطمینان از عملکرد عالی برش و کیفیت محصول سازگار، در انواع گریت در دسترس می باشد.

▲ گرید اطویی سنتتیک : اسیدی، 320,400,600,800,1000



140 mm SYNTHETIC SECTORS


Synthetic sectors, 140 mm in size, for honing and prepolishing granite. Available in a variety of grits to ensure excellent cutting performance and consistent product quality.

▲ Synthetic Grit: اسیدی، 320,400,600,800,1000

فرانکفورتی رزین پاک کن



رزین پاک کن ها از باند رزین های پلی استر ایجاد می گردد و برای پاک کردن ماستیک هایی که برای پرکردن سوراخ سنگ های تراورتن سنگ های مرمریت استفاده می گردد. این نوع ساینده ها سرعت کار و کیفیت آن را در هنگام استفاده برای پاک کردن ماستیک افزایش داده و هزینه کار را برای این امر کاهش می دهد. این نوع فرانکفورتی در سه گرید 0,1,2 تولید می شود.



Cleaner resins
Frankfurt

Cleaner resins it is created from polyester resins band and is used for cleaning the used mastic for filling the holes on the travertine and marble stones. This kind of abrasives increases work speed and quality while cleaning the mastic and decrease the expense. This form of Frankforty is produced in Threegrades 0,1,2

ماستیک



محصولی تولید شده از رزین های پلی استر به همراه فیلرهای پودری و چند نوع ادتبو که خواص مختلف از جمله پایداری و حالات و شکل دهی ماستیک را کنترل می نماید و برای پر کردن سوراخ های سنگ های تراورتن و مرمریت استفاده می گردد که با هاردنر بنزوئیل پراکساید سخت می شود این ماستیک با امکان تولید در 18 رنگ مناسب با سنگ های موجود در بازار تهیه و با کدهای مخصوص به بازار عرضه می گردد.

▲ زمان ژل تایم 100 گرم ماستیک با 1 گرم هاردنر در دمای 25 درجه سانتیگراد

4 الی 6 دقیقه

رنگ های متداول
در حال تولید

POLYSTER
MASTIC



A product which is produced from polyester resins with powdery fillers and kinds of additives which control different properties such as stability and mood and forming the mastic. And is used to fill the holes on the travertine and marble stones which will be getting hard by peroxide benzoic hardener. This mastic is prepared in 18 colors suitable with available stones in markets and is presented to markets with special codes.

▲ Gel time in 100 gr of mastic with 1 gr of hardener at 25° 4-6 min

رنگ	کد	رنگ	کد
شکلاتی روشن	260	سفید برفی	140
شکلاتی تیره	280	سفید	160
دودی	350	کرمی	180
طوسی	353	کرمی تیره	190
قرمز	380	بُر	200
پرتفالی	460	نسکافه ای	220
زرد	520	نسکافه ای تیره	240

گرانروی : به شدت کم

ژل تایم (زمان خشک شدن) : 15-20 دقیقه

ژل تایم 50 گرم ماستیک با 1 درصد هاردنر (0/5 گرم) دمای 25 درجه سانتی گراد.

با کاهش دمای محیط، زمان ژل تایم (زمان خشک شدن) افزایش یافته که با اضافه کردن هاردنر جبران می شود.

ماستیک شیشه ای



محصولی تولید شده از رزین های پلی استر به همراه فیلرهاي پودري و چند نوع ادتيو که خواص مختلف از جمله پايداري و حالات و شكل دهي ماستيک را كنترل مي نمайд و برای پر کردن سوراخ های سنگ های تراورتن و مرمریت استفاده مي گردد که با هاردنر بنزوئیل پراکساید سخت مي شود.

▲ زمان ژل تایم 100 گرم ماستیک با 1 گرم هاردنر در دمای 25 درجه سانتیگراد 4 الی 6 دقیقه



Glass Mastics

A product which is produced from polyester resins with powdery fillers and kinds of additives which control different properties such as stability and mood and forming the mastic. And is used to fill the holes on the travertine and marble stones which will be getting hard by Benzoyl Peroxide Hardener.

▲ Gel time in 100 gr of mastic with 1 gr of hardener at 25° 4-6 min

کد	رنگ	گرانروی	ژل تایم	بسته بندی سطل
1100	B سبز	MB	10-15 دقیقه	✓ 10 KG
1400	M پرتغالی	MB	10-15 دقیقه	✓

▲ M:متوسط | B:کم | MB:متوسط رو به پایین

▲ دمای 25 درجه سانتی گراد با کاهش دمای محیط زمان خشک شدن افزایش یافته که با اضافه کردن هاردنر جبران می شود.

▲ ژل تایم (زمان خشک شدن) : 50 گرم ماستیک شیشه ای با 3 گرم هاردنر (خمیر)



تولید شده از رزین های پلی استر سازگار با سنگ و چسبندگی مناسب، برای انواع سنگ ها و کاشی ها و سرامیک و لوله های سیمانی و بتونی که به صورت دو جزئی بوده و به ازای هر 100 گرم چسب از 2 الی 4 گرم هاردنر استفاده می گردد.

- ▲ رنگ : سفید (قابلیت رنگ پذیری را دارد)
- ▲ زمان ژل تایم : در دمای 25 درجه 4 الی 5 دقیقه
- ▲ زمان سخت شدن : در دمای 25 درجه بین 20 الی 30 دقیقه
- ▲ نوع بسته بندی: 250 گرمی/1 کیلو گرمی/10 کیلو گرمی

ADHESIVE STONE GLUE

Is produced from polyester resins and compatible with stone and suitable adhesion which is used for kinds of stones, tiles, ceramics, concrete and cement pipes which are in two parts.
from 2 to 4 grams of hardener is used for 100 grams of paste

- ▲ Color : White (it has a dye capability)
- ▲ Gel Time : At 25 ° C for 4 to 5 min
- ▲ Time to harden : At 25 ° C between 20 and 30 min
- ▲ the type of packaging : 250gr/1kg/10kg





آدرس: قم، شهرک صنعتی شکوهیه، فاز دوم بلوار شهید خرازی



خیابان فکوری 2 پلاک 222kh

02533342209

6-02533343265

www.bitasaab.com

info@bitasaab.com

